

【現行】アルカスSASEBO

〈仮想サーバー〉

No	仕様	型番	数量
1	ML350 Gen10 SFF (5U) 標準搭載LAN (1000BASE-T (4ポート)) タワーモデル (※ラック搭載キットでラッキング可) 保守: 当日オンサイト (24h)	TQFD62-880404-B21	1
2	ラック搭載キット	TQ-DNA-874578-B21	1
3	CPU:XeonS 4210 2.2GHz 1P10C	TQ-ENB-P10939-L21	1
4	HDD:600GB 10krpm SC SFF (2.5型) 12G SAS DS ※実効容量: 約1.2TB (RAID5構成) + ホットスベア1本	TQ-HNC-872477-B21	4
5	メモリ: 16GiB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart	TQ-MNC-P00920-B21	1
6	Ethernet 1Gb 4ポート 331T ネットワークアダプター	TQ-NNC-647594-B21	1
7	800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル (C13-C14、2m) 添付)	TQ-PNC-865414-B21	1
8	100V電源ケーブル (2m)	TQ-QNC-AF572A	1
9	SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラー	TQ-RNC-804331-B21	1
10	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	TQ-UNC-726536-B21	1
11	ML350 Gen10 リダンダントファンキット	TQ-UNC-874572-B21	1
12	ML350 Gen10 オプティカルドライブ対応キット	TQ-UNC-874577-B21	1
13	ML350 Gen10 SFF Flexible SA用 SASケーブル	TQ-UNC-877575-B21	1
14	Smartストレージバッテリー96W 260mm	TQ-UNC-P01367-B21	1
15	リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス	TQSL6B-Q7D90A	1
16	OS:Windows Server 2016 Standard プレインストール	TWSKNA-P14349-291	1

〈データベースサーバー〉

No	仕様	型番	数量
1	ML350 Gen10 SFF (5U) 標準搭載LAN (1000BASE-T (4ポート)) タワーモデル (※ラック搭載キットでラッキング可) 保守: 当日オンサイト (24h)	TQFD62-880404-B21	1
2	ラック搭載キット	TQ-DNA-874578-B21	1
3	CPU:XeonS 4208 2.1GHz 1P8C	TQ-ENB-P10938-L21	1
4	HDD:300GB 10krpm SC SFF (2.5型) 12G SAS DS ※実効容量: 約600GB (RAID5構成) + ホットスベア1本	TQ-HNC-872475-B21	4
5	メモリ: 16GiB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart	TQ-MNC-P00920-B21	1
6	800W FS Platinum LH パワーサプライ (200V電源ケーブル (C13-C14、2m) 添付)	TQ-PNC-865414-B21	1
7	100V電源ケーブル (2m)	TQ-QNC-AF572A	1
8	SmartアレイP408i-a SR Gen10コントローラー	TQ-RNC-804331-B21	1
9	9.5mm SATA DVD-ROMドライブ	TQ-UNC-726536-B21	1
10	ML350 Gen10 リダンダントファンキット	TQ-UNC-874572-B21	1
11	ML350 Gen10 オプティカルドライブ対応キット	TQ-UNC-874577-B21	1
12	ML350 Gen10 SFF Flexible SA用 SASケーブル	TQ-UNC-877575-B21	1
13	Smartストレージバッテリー96W 260mm	TQ-UNC-P01367-B21	1
14	リモート管理ソフトウェア iLOアドバンスライセンス	TQSL6B-Q7D90A	1
15	OS:Windows Server 2016 Standard プレインストール	TWSKNA-P14349-291	1

〈サーバーラック関連〉

No	仕様	型番	数量
1	HA8500共用ラックキャビネットセット (38U) (パンチングメタル仕様フロントドア、サイドパネル付き)	GH-SPK7386	1
2	ディスプレイキーボードユニット (4ポート切替、1U) 保守: 当日オンサイト (24h 対応)	GQ-SRLV7251J	1
3	USBキーボード、マウス、ディスプレイケーブル	GQ-LUB7113A	2
4	UPS 1500VA/1200W (2U) Network Management Card附属 保守: 当日オンサイト (24h 対応) ※交換バッテリーは別途有償	GQ-SBURV1502LNY	2
5	PowerChute Network Shutdown4.3 for Virtualization UPSネットワーク管理ソフトウェア: 1ライセンス附属	GQS-VSU7BLE430	1
6	PowerChute Network Shutdown4.3 for Windows&Linux UPSネットワーク管理ソフトウェア: 1ライセンス附属	GQS-VSU7BLE430	1

【現行】アルカスSASEBO

〈ノートPC〉

No	仕様	型番	数量
1	250 G7/CT Notebook OS:Windows 10 Pro (64bit) CPU:Core-i5-8265U (1.6GHz-3.9GHz/4コア) 15.6型ワイド液晶ディスプレイ (1,920×1,080) メモリ: 8GB (4GB×2) SO-DIMM DDR4-2400 HDD:500GB (SATA、5,400rpm) オプティカルドライブ: DVDライター 無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac (2×2) +BT4.2 マウスなし Microsoft Officeなし	PY-H-5KX41AV-AAWX	27
2	HPビジネスUSBレーザーマウス	PY-HN-H4B81AA	27

〈デスクトップPC〉

No	仕様	型番	数量
1	ProDesk 600 G5 SF OS:Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディアなし CPU:Core-i5-9500 (3.0GHz-4.4GHz/6コア) メモリ: 8GB DDR4 SDRAM HDD:500GB (SATA/600,7200rpm) オプティカルドライブ: DVDライター VGAポート USBスリムスタンダードキーボード USB光学マウス Microsoft Officeなし	PY-H-6DX60AV-ADBQ	8
2	21.5型ワイドモニタ P224	PY-HN-5QG34AA#ABJ	8

〈その他〉

No	仕様	型番	数量
1	ファイル保管用NAS (1U) Windows Server lot 2019 for Storage Standard搭載 1UラックマウントNAS 4TB	HDL4-Z19SCA-4-U	1
2	バックアップ用NAS (1U) 4ドライブビジネスNAS 4TB	HDL4-H4R	1
3	ファイアウォール機能付きルータ FortiGate-60Eベースモデル Generation1	FG-60E-US-GEN1	1
4	16ポートギガビットスイッチ	JGS516-300JPS	3
5	業務プリンタ DocuPrint 3200d	N3300042	5
6	業務プリンタ用増設トレイモジュール (250枚)	E3300169	5
7	チケット発券プリンタ	B-LV4D-GS15-R	3
8	チケット発券プリンタ用サーマルヘッド	B-LV704-TPH3-R	3
9	チケット発券プリンタ用カッター	B-LV204-F-R	3
10	レーザー式バーコードリーダー	PDC-1040-000-UM	1
11	ディスプレイ分配器 (2分配)	VGA-SP2	2
12	21.5型ワイド液晶ディスプレイ (ケーブル付属)	E2218HN	2
13	Oracle Database Standard Edition2 Named User Plus ライセンス	L104686-C	35
14	Windows Server 2019 Device CAL(Government Open)	R18-05785	35
15	Windows10 Professional UPG(Government Open)	FQC-09543	1
16	Microsoft Office Standard 2019(Government Open)	3YF-00661	35
17	ActiveImage Deploy USB Plus for Desktop	AIDUDT-S	35
18	ActiveImage Protector 2018 Server Edition 1-4	AIP18SV-A	2
19	ActiveImage Protector 2018 Virtual Edition	AIP18VE-S	1
20	USB3.1/USB3.0対応 USBメモリ-64GB	RUF3-K64GB-BK	2

【現行】アルカスSASEBO

〈保守〉

No	品名	仕様	数量
1	仮想サーバー (ML350 Gen10 SFF)	オンサイト保守 (24h)	1
2	データベースサーバ (ML350 Gen10 SFF)	オンサイト保守 (24h)	1
3	ディスプレイキーボードユニット	オンサイト保守 (24h)	1
4	UPS 1500VA/1200W	オンサイト保守 (24h) ※交換バッテリーは別途有償	2
5	ノートPC (250 G7/CT Notebook)	オンサイト保守 平日9時~17時	27
6	デスクトップPC (ProDesk 600 G5 SF)	オンサイト保守 平日9時~17時	8
7	ファイル保管用NAS (HDL4-Z19SCA-4-U)	オンサイト保守 (交換HDD含む) 平日9時~17時	1
8	バックアップ用NAS (HDL4-H4R)	オンサイト保守 (交換HDD含む) 平日9時~17時	1
9	ファイアウォール (FortiGate-60E)	オンサイト保守 平日9時~17時	1
10	業務用プリンタ (DocuPrint 3200d)	オンサイト保守 (定期交換部品含む) 平日9時~17時	5
11	チケット発券プリンタ (B-LV4D-GS15-R)	オンサイト保守 (定期交換部品含む) 平日9時~17時	3
12	ウイルス対策ソフト (Client/Server Suite)	ソフトウェアの更新 (クライアント台数分)	35
13	Oracle Database Standard Edition 2 Named User Plus ライセンス	ソフトウェアの更新 (クライアント台数分) ※最新バージョンのご提供	35

〈ハードウェア環境構築〉

No	仕様	内容	数量
1	<ul style="list-style-type: none"> ・仮想ホストサーバセットアップ <ul style="list-style-type: none"> -運用管理サーバセットアップ (仮想環境上) -WSUSサーバセットアップ (仮想環境上) ・ファイル保管用NASセットアップ ・バックアップ用NASセットアップ ・Windows Update適用及び検証 ・クライアントPCセットアップ <ul style="list-style-type: none"> -マスタPC構築 -各種クライアントPCのクローニング ・ネットワーク機器設定 (ファイアウォール設定、社内動作確認) ・バックアップ設定 (インストール、スケジュール設定) ・現地搬入設置 <ul style="list-style-type: none"> -サーバ設置 (仮設置、本設置) -クライアントPC設置 ・本稼働立会い ・ドキュメント作成 <ul style="list-style-type: none"> -パラメータシート、PC管理表、ネットワーク構成図 	ハードウェア環境構築	1

【現行】佐世保市博物館島瀬美術センター・佐世保市民文化ホール

〈ノートPC〉

No	仕様	型番	数量
1	250 G7 OS:Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディアなし CPU:Core-i5-8265U (1.6GHz-3.9GHz/4コア) 15.6型ワイド (16:9) FHD (1,920×1,080) メモリ: 8GB (4GB×2) SO-DIMM DDR4-2400 HDD:500GB (SATA、5,400rpm) オプティカルドライブ: DVDライター 無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac (2×2) +BT4.2 HP 45W スマートACアダプター リチウムイオンバッテリー (3セル、41Whr、高耐久性) マウスなし Microsoft Officeなし	PY-H-5KX41AV-AAWX	1
2	HPビジネスUSBレーザーマウス	PY-HN-H4B81AA	1

〈デスクトップPC〉

No	仕様	型番	数量
1	HP ProDesk 600 G4 SF OS:Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディアなし CPU:Core-i5-8500 (3.0GHz-4.1GHz/6コア) メモリ: 8GB DDR4 SDRAM HDD:500GB (SATA/600,7200rpm) オプティカルドライブ: DVD-ROM (SATA,スリムライン) VGAポート USBスリムスタンダードキーボード、USB光学マウス Microsoft Officeなし	PY-H-2VG42AV-AAOV	6
2	23.8型ワイドモニタ P24v	PY-HN-9TT78AA#ABJ	6

〈その他〉

No	仕様	型番	数量
3	ファイアウォール機能付きルータ FortiGate-60Eベースモデル Generation1	FG-60E-US-GEN1-C	2
4	16ポートギガビットスイッチ	JGS516-300JPS	1
	8ポートギガビットスイッチ	GS108-400JPS	1
5	業務プリンタ DocuPrint 3200d	N3300050	2
6	業務プリンタ用増設トレイモジュール (250枚)	E3100059	6

〈ハードウェア環境構築〉

No	仕様	内容	数量
1	PCセットアップ -PC設置 -ネットワーク機器設定 -ウイルス対策ソフト、Officeインストール -動作確認	ハードウェア導入	1